


GoogleMapsAPI キーの取得と不動産検索システム ebs2 Ver.3.0 へ入力方法（2016年12月現在）

※2016年12月以前の「不動産検索システム ebs2 Ver.3.0」には、GoogleMapsAPI キーの設定がありませんので、設定出来るよう修正プログラムを配布させて頂きますので、お問合せよりご連絡ください。

【GoogleMapsAPI キーの取得】

1、Google で ID を作成してください。



【次ページへ】


2、ID を作成しましたら、ログインし

<https://console.developers.google.com/iam-admin/projects>

へ移動してください。

移動したらプロジェクトの作成をし

①の「Project」で作成したプロジェクトを選択してください。



【次ページへ】


3、プロジェクトを選択すると②の「認証情報」を選択

The screenshot shows the Google APIs dashboard interface. On the left sidebar, the 'API Manager' section is expanded, and the '認証情報' (Authentication Information) menu item is highlighted with a red rectangular box. A circled '2' is placed next to this menu item. The main content area displays the '有効な API' (Active APIs) section, which includes a traffic graph, error statistics, and a table of active APIs.

API	リクエスト数	エラー	エラー率	レイテンシ、中央値	レイテンシ、98%	
Google Maps Geocoding API	8	0	0%	-	-	無効にする
Google Calendar API	2	0	0%	-	-	無効にする
Google Maps JavaScript API	1	0	0%	-	-	無効にする


【次ページへ】

4、③の「認証情報を作成」から④の「API キー」を選択



【次ページへ】

5、API キーが出来たら⑤の「キーを制限」を選択



【次ページへ】

6、⑥の「HTTP リファラー (ウェブサイト)」を選択

⑦に設置する場所のドメインを入力 (例 : 「*.example.com/*」)


⑧の「保存」をクリック

The screenshot shows the Google API Manager console for an API key. The left sidebar has a navigation menu with 'API Manager' selected. The main content area is titled '認証情報' (Authentication) and shows details for an API key created on 2016/12/13. The key name is 'API キー 3'. Under the 'リファラー' (Referrer) section, the radio button for 'HTTPリファラー(ウェブサイト)' is selected. A text input field below it contains the domain restriction '*.example.com/*'. At the bottom, there are '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel) buttons. A red callout box points to the '保存' button with the text: '※API キーが有効になるまで少しかかります。5分と書かれてますが、私の場合は、もう少し遅れて反映しました。' (Note: It takes a little time for the API key to become effective. It says 5 minutes, but in my case, it took a little longer to reflect.)

【次ページへ】

7、⑨の「ライブラリ」を選択


⑩の「Google Maps JavaScript API」を選択



【次ページへ】

8、⑪の所に「有効にする」がありますので選択

(選択すると「無効にする」が表示されます。)




【次ページへ】

9、次に⑫の「ライブラリ」を選択

⑬の「その他」を選択して「Google Maps Geocoding API」を選択

同じく有効にします。



【GoogleMapsAPI キーを ebs2 Ver.3.0 へ入力】

ebs2 の「メニュー」→「設定」で「Google MapsAPI キー」で取得したキーを入力して完了です。