


【GoogleMapsAPI キーの取得】

1、Google で ID を作成してください。



【次ページへ】


2、ID を作成しましたら、ログインし

<https://console.developers.google.com/iam-admin/projects>

へ移動してください。

移動したらプロジェクトの作成をし

①の「Project」で作成したプロジェクトを選択してください。



【次ページへ】


3、プロジェクトを選択すると②の「認証情報」を選択

The screenshot shows the Google APIs dashboard for a specific project. The left sidebar contains a menu with three items: 'ダッシュボード' (Dashboard), 'ライブラリ' (Library), and '認証情報' (Authentication Information). The '認証情報' item is highlighted with a red rectangular box, and a circled '2' is placed next to it. The main content area displays the 'ダッシュボード' (Dashboard) with a '+ APIを有効にする' (Enable API) button. It includes a '有効な API' (Enabled APIs) section, a '過去 1 時間のアクティビティ' (Activity in the last 1 hour) section with a 'トラフィック' (Traffic) line graph, an 'エラー' (Errors) section, and a '中央値のレイテンシ' (Median Latency) section. Below these are three API entries in a table: Google Maps Geocoding API, Google Calendar API, and Google Maps JavaScript API.

API	リクエスト数	エラー	エラー率	レイテンシ、中央値	レイテンシ、98%	
Google Maps Geocoding API	8	0	0%	-	-	無効にする
Google Calendar API	2	0	0%	-	-	無効にする
Google Maps JavaScript API	1	0	0%	-	-	無効にする


【次ページへ】

4、③の「認証情報を作成」から④の「API キー」を選択



【次ページへ】

5、API キーが出来たら⑤の「キーを制限」を選択



【次ページへ】

6、⑥の「HTTP リファラー (ウェブサイト)」を選択

⑦に設置する場所のドメインを入力 (例 : 「*.example.com/*」)


⑧の「保存」をクリック

The screenshot shows the Google API Manager console for an API key. The left sidebar has a navigation menu with 'API Manager' selected. The main content area is titled '認証情報' (Authentication Information) and shows details for an API key created on 2016/12/13. The key name is 'API キー 3'. Under the 'リファラー' (Referrer) section, the radio button for 'HTTPリファラー(ウェブサイト)' is selected and circled with a red box labeled ⑥. Below it, the text '*.example.com/*' is entered in the input field and circled with a red box labeled ⑦. At the bottom, the '保存' (Save) button is circled with a red box labeled ⑧. A red callout box points to the '保存' button with the text: '※API キーが有効になるまで少しかかります。5分と書かれてますが、私の場合は、もう少し遅れて反映しました。' (Note: It takes a little time for the API key to become valid. It says 5 minutes, but in my case, it took a little longer to reflect.)

【次ページへ】

7、⑨の「ライブラリ」を選択

⑩の「Google Maps JavaScript API」を選択



【次ページへ】

8、⑪の所に「有効にする」がありますので選択

(選択すると「無効にする」が表示されます。)


The screenshot shows the Google API Manager interface for the 'Google Maps JavaScript API'. The page title is 'Google Maps JavaScript API' and the status is '無効にする' (Disable). The '有効にする' (Enable) button is highlighted with a red box. The page content includes a 'この API について' (About this API) section, a 'トラフィック' (Traffic) section with a '応答コード別' (By response code) filter, and an 'エラー' (Errors) section. The traffic section shows 'リクエスト数/秒(平均 30 分)' (Requests per second (average 30 min)) and a message: 'この期間に、この API のデータはありません' (No data for this API in this period).

【次ページへ】

9、次に⑫の「ライブラリ」を選択

⑬の「その他」を選択して「Google Maps Geocoding API」を選択

同じく有効にします。



【GoogleMapsAPI キーを ebs2 Ver.3.0 へ入力】

Ebs3 の「メニュー」→「設定」で「Google MapsAPI キー」で取得したキーを入力して完了です。